

Przygotowanie środowiska Unix

written by archi | 20 marca 2021

Laboratoria mają na celu stworzenie prywatnej maszyny wirtualnej, jej sprofilowanie oraz uruchomienie procesu instalacji systemu Ubuntu 20.04 LTS jako systemu Gościa.

W tym celu przygotuj maszynę wirtualną bazując na [US - LAB 1 - Wirtualizacja](#) (który wykonywałeś w pierwszym laboratorium) z następującymi głównymi parametrami:

- CPU: 1 wirtualny procesor
- RAM: 1 GB pamięci
- DYSK: 10 GB jako urządzenie SCSI


Umieść ją w folderze **student** i przypnij do niej obraz instalacyjny znajdujący się na datastore o nazwie **ISO**

W pierwszej kolejności połącz się z serwerem vCenter działającym pod adresem <https://p221.wi.tuniv.szczecin.pl/> wykorzystując do tego konto „student” i hasło wskazane przez prowadzącego.


W kolejnym kroku przejdź do instalacji systemu Ubuntu. Po zakończeniu i ponownym uruchomieniu zainstaluj z wykorzystaniem aplikacji **apt** zaktualizuj system do najnowszej wersji.

W tym celu:


- Uaktualnij bazę **APT** o informacje o najnowszych dostępnych pakietach programowych - `apt update`
- Następnie zaktualizuj system - `apt upgrade`




Na kolejnym ekranie system instalacyjny poprosi o wskazanie systemu PROXY. Jeśli nie wiesz co to lub nie używasz pozostaw bez zmian (puste)




Dalej wybór miejsca dostarczania pakietów (aplikacji) do systemu. Domyślnie będzie to <http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu> w przypadku wyboru wersji polskiej.




Doszliliśmy do ważnego etapu – podział dysku (partycjonowanie). Zalecam wykorzystanie całego dysku w trybie automatycznym. Wymagane jest trochę doświadczenia aby dobrze podzielić dysk. System automatyczny nie jest optymalny ale wystarczająco dobry. Zostaną wydzielone dwie podstawowe partycje – jedna standardowa druga LVM. Zalecam wykorzystanie LVM aby nie mieć w przyszłości problemów z ewentualną rozbudową dysku (jego powiększeniem). Ostatecznym krokiem jest zapisanie zmian na partycji (operacja destruktywna – kasuje wszystko co było na dysku). W przypadku naszej wirtualizacji opisaney w [Tworzenie maszyny wirtualnej – VMware Workstation](#) dysk przygotowany do instalacji jest pustym plikiem – więc nie zawiera żadnych danych.







Ustawienia personalizacyjne – musimy podać swoje dane lub dane użytkownika którego system utworzy podczas instalacji. W tym przypadku na ekranie tworzony jest użytkownik **USER** w systemie który nazywać się będzie **linux**. Oczywiście system prosi również o podanie hasła dla tego użytkownika.




Kolejny ekran to pytanie o włączenie dostępu do systemu poprzez protokół komunikacji szyfrowanej SSH. Proponuję to wykonać aby sprawniej zarządzać maszyną. Oczywiście dobrą praktyką byłoby dodanie do systemu procedury logowania z wykorzystaniem certyfikatów i odpowiednie skonfigurowanie tej usługi. Ewentualne szczegóły tutaj [Lab 13 - Certyfikaty w procedurze logowania](#)




Dalej mamy dostęp do wyboru pakietów. Jeśli jesteś zdecydowany i wiesz czego potrzebujesz możesz odpowiednio wybrać. W procedurze laboratoriów na tej stronie podane są wymagane przy każdym z nich. Dlatego proponuję tu nic nie wybierać. Wszystko możesz wykonać później bez żadnych kłopotów. Przykładem menadżera pakietów może być **APT** o którym w skrócie znajdziesz informacje w opisie tutaj [Lab 0 - Wprowadzenie](#)




No i zaczęło się, system się instaluje. Zobaczysz ekran jak poniżej i gdy zakończy się proces będziesz mógł uruchomić ponownie swój system i już go wykorzystywać w pracy. Jak na razie będzie on pozbawiony jakiegokolwiek oprogramowania, ale wszystko jest możliwe i zależy jedynie od twojej kreatywności.




Po ponownym uruchomieniu pojawi się ekran zachęty do zalogowania się. Użyj danych podanych w czasie instalacji.



Możesz oczywiście podłączyć się z wykorzystaniem SSH np. przy użyciu pakietu **PuTTY**



Ten alert powyżej to jednorazowe potwierdzenie klucza twojego serwera, który nie powinien się nigdy zmienić – przynajmniej bez twojej wiedzy.



Wydając odpowiednie polecenia możesz zaktualizować swój system. Nie zawsze pakiety instalacyjne są najnowszymi. W tym celu musisz przełączyć się na konto administratora systemu poprzez **sudo** -i gdzie musisz podać hasło do swojego konta. Potem poprzez polecenie **apt update** pobierzesz informacje o najnowszych pakietach instalacyjnych całego oprogramowania zainstalowanego na twoim serwerze i docelowo poprzez polecenie **apt upgrade** zaktualizujesz istniejące na serwerze oprogramowanie.

